

SEGNALETICA LAMPEGGIANTI e SEMAFORI da CANTIERE

LAMPEGGIANTI DA CANTIERE							
Vista	Codice	Tipo	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)	
<u>~</u>	371100	Economy	Lampeggiatore NON OMOLOGATO con LED Giallo	Crepuscolare in dotazione ma senza staffe. Funziona tramite 2 Batterie (NON COMPRESE)	Pz		
	371130	Economy	Segnalatore Fisso NON OMOLOGATO con LED Rosso		PZ		
	371101	Economy	Lampeggiatore NON OMOLOGATO con LED colore Giallo	Crepuscolare in dot. ma con staffa di fissaggio. Funziona con 2 Batterie (NON COMPRESE) omologato e conforme UNI EN12352 classe L7			
4	371131	Economy	Segnalatore Fisso NON OMOLOGATO con LED Rosso				
808	371115	Star Medium	Lampeggiatore Monofacciale a LED Giallo				
	371117	Star Medium	Segnalatore Monofacciale Fisso a LED Rosso	Funziona con 2 Batterie (NON COMPRESE)		17	
8	371136	Solo Magic	Lampeggiatore Bifacciale a LED Giallo	Con staffa di fissaggio, omologato e conforme UNI EN12352 cl. L6 Funziona con 1 Batteria (NON COMPRESA)			
	371137	Solo Magic	Segnalatore Bifacciale Fisso a LED Rosso				
	371107	Flash	Lampeggiatore Monofacciale a LED Giallo diam. 20cm	Omologato e conforme UNI EN12352 classe L8H Funziona con 2 Batterie (NON COMPRESE)			
·	371107R	Radio	Lampeggiatore Radio-sequenziale a LED Giallo diam. 20cm				
	371106	Basic	Lampeggiatore Monofacciale a LED Giallo diam. 20cm	Omologato e conforme UNI EN12352 classe L8H Funziona con 4 Batterie (NON COMPRESE)			
·	371106R	Sync Radio	Lampeggiatore Radio-sequenziale a LED Giallo diam. 20cm				
Š	371138	Star Day	Lampeggiatore Monofacciale a LED Giallo	Omologato e conforme UNI EN12352 classe L8G			
			Funzionamento Diurno ad alta luminosità	Funziona con 2 Batterie (NON COMPRESE)			

SEMAFORI MOBILI DA CANTIERE								
Vista	Codice	Tipo	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)		
	AC9010	DUPLEX	Coppia Semaforica mobile per senso unico alternato Sincronizzazione al Quarzo - Rosso diametro 30cm	Alimentazione a Batteria 12V (non compresa) per singolo semaforo	Pz			
	AC9010L	LED DUPLEX	Coppia Semaforica mobile A led per senso unico alternato Reversibile per indicazione Dx o Sx OMOLOG, classe L8H	Alimentazione a Batteria 12V (non compresa) per singolo semaforo	Pz			
	AC9010C	CENTRALINE	Coppia Centraline per Semafori senso unico alternato	Idonee per Duplex AC9010	Pz			
	AC9010A	POWER DUP	Coppia Alimentatori 210 / 12V per Semafori senso unico alt.	Idonee per Duplex AC9010	Pz			

	LANTERNE SEMAFORICHE A LED DA CANTIERE							
	Vista	Codice	Tipo	Descrizione	Caratteristiche	Um	Prezzo (€ / pz)	
	20	10163G	LANTERNA	Lanterna semaforica a led ad 1, 2 o 3 luci per la realizzazione di impianti semaforici, predisposta per fissaggio a palo (staffa esclusa) o a muro (mensola esclusa).	Certificazione UNI EN 12368 3 luci R/G/V diam. 20cm - alim. 12V	Pz		
	8	10093G	LANTERNA	Lanterna semaforica a led ad 1, o 2 luci per la realizzazione di impianti semaforici, predisposta per fissaggio a palo (staffa esclusa) o a muro (mensola esclusa).	Certificazione UNI EN 12368 2 luci R/V diam. 20cm - alim. 12V	Pz		
		10133G	LANTERNA	Lanterna semaforica a led ad 1 luce per impianti semaforici, pred. per fissaggio a palo o a muro (staffa o mensola esclusa).	Certificazione UNI EN 12368 1 luce Rossa diam. 20cm - alim. 12V	Pz	Cir	
		10143G	LANTERNA	Lanterna semaforica a led ad 1 luce per impianti semaforici, pred. per fissaggio a palo o a muro (staffa o mensola esclusa).	Certificazione UNI EN 12368 1 luce Gialla diam. 20cm - alim. 12V	Pz		
		10153G	LANTERNA	Lanterna semaforica a led ad 1 luce per impianti semaforici, pred. per fissaggio a palo o a muro (staffa o mensola esclusa).	Certificazione UNI EN 12368 1 luce Verde diam. 20cm - alim. 12V	Pz		
		90473G	LANTERNA	Mensola per Fissaggio a muro Lanterna semaforica a led		Pz		







a gipt GR